

Terca telliste
tootevalik



Telliste kasutamise meelespea

Üldist

1. Müritava ehitisosa alus peab olema piisavalt tugev, stabiilne ja tasane ning isoleeritud nii, et niiskus ei leviks müritud tarindisse.
2. Enne müritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müritööde ajal võidakse kahjustada, sealhulgas ka valmis müritud.
3. Töö katkestamisel tuleb poolelioleva müüri pealispinda kaitsta vihma ja muu ohustava niiskuse eest. Kuiva ja kuuma ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist.
4. Vastlaotud müritud tuleb kaitsta ohtlike mõjude eest, nagu tuulest ja tellingutest tekkiv horisontaalkoormus, sademed, sulavesi, külmumine jne.
5. Müritud tarindit ei tohi lasta külmuda nii, et see sulamisel vajuks, kalduks, praguneks või muul viisil kahjustuks.

Telliste valik ja sobitamine

6. Välismüüri tuleb laduda külmakindlatest tellistest, mille nimilaius peab olema vähemalt 85 mm. Tuulele ja sademetele eriti avatud seintes soovitatakse kasutada vähemalt 120 mm laiusi telliseid.
7. Enne ladumise algust tuleb sobitada esimene telliserida ilma seguta, alles seejärel laduda seguga.
8. Käsitsi vormitud tellistel paigaldatakse lohuga tahk ülespoole.
9. Müüri ladumisel kasutatakse korraga 3-4-lt erinevalt aluselt võetud telliseid, et toonide erinevus hajuks.
10. Nurgad tuleb mürida lõikamata tellistest ja ava-külgedes tuleb vältida väikeste tükide mürimist otsa-pinda.

Nõuanded mürimisel

11. Telliseid ei tohi pärast nakkumist enam liigutada.
12. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised.
13. Mõrdipritsmes tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mõrdi tardumist.
14. Vuugi soovitatav paksus on 12-14 mm.
15. Välismüüri ja soojustuse vahele jäetakse 30-40 mm õhuvähe.
16. Välismüüri alumise ja ülemise telliserea iga 3.-4. püstvuuk jäetakse ventileerumiseks ilma seguta.

Lisamaterjalid

17. Välismüür seotakse kandva tarindiga korrosioonivabade ankrutega, Ø4 mm, 4 tk/m².
18. Välismüüri rõhtvuugid tuleb armeerida korrosioonikindla (-kattega) armatuuriga pärast esimest telliserida ja enne viimast; müritud avade all ja peal.


Oluline järgida

19. Tarad ja hoonevälised piirded laotakse külmakindlatest tellistest täisvuugiga ja vuugitakse töö käigus. Taramüritud isoleeritakse vundamendist niiskustõkkega. Tara pealispind kaitstakse ilmastiku mõjude vastu.
20. Tellismüüri ei tohi katta millegagi, mis takistab niiskuse eraldumist müürist.
21. Vajadusel võib järelvuukimist kasutada ainult sisetöödel. Välismüüri ladumisel tuleb järelvuukimist vältida.
22. Täistellised vajavad kaitset märgumise eest nii ladustamisel kui kasutamisel.

Müüri segudest

23. Garanteeritud värvitooni ning ühtlase vuugi saavutamiseks tuleb kasutada kvaliteetseid värvilisi müüri segusid (nt Vetonit).
24. Müüri segu tuleb kogu fassaadi ladumise vältel segada ühesuguse veesisaldusega (pakendil märgitud). Veekoguse muutumisel võib segu toon erinevatel seguvalmistamise kordadel tunduvalt erineda.
25. Minimaalne temperatuur fassaaditelliste ladumisel on +5°C. Värvilistesse müüri segudesse ei või lisada külmumisvastaseid lisandeid.
26. Müüri segud tuleb ehitusobjektile ladustada alustele (mitte maapinnale) ning kaitsta sademete eest.






Nimetus	Kuura
Värvus	kreemjas
Pind	sile
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Nattas 150




Nimetus	Kuura
Värvus	kreemjas
Pind	harjatud
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Menes 157



Nimetus	Kuura
Värvus	kreemjas
Pind	Riff
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	Oud Knokke
Värvus	elevandiluu
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Bronsgroen
Värvus	sinihallitusjuust
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Strobloem
Värvus	kollakasroosa
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Menes 157	



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Menes 157	



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Kilpis 154	



Nimetus	Rosso
Värvus	kollakasroosa
Pind	sile
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Menes 157




Nimetus	Rosso
Värvus	kollakasroosa
Pind	harjatud
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Menes 157




Nimetus	Rosso
Värvus	kollakasroosa
Pind	Riff
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Menes 157



Nimetus	Orchidee Rose
Värvus	kollakasroosa
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Helepunane
Värvus	helepunane
Pind	sile
Tingtähistus	PTT
Mõõtmed, mm	250x120x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT / FTT	VAT / VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Nattas 150	




Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	VAT / VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	Antiik	
Tingtähistus	FTT	VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Menes 157	



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT / FTT	VAT / VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Menes 157	



Nimetus	Punane
Värvus	Aseri punane
Pind	Kare
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Ropis 149



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	Antiik-klombitud	
Tingtähistus	FTT	VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Punane
Värvus	Aseri punane
Pind	klombitud
Tingtähistus	VTT
Mõõtmed, mm	250x120x65
Segu	Ropis 149



Nimetus	Punane
Värvus	Aseri punane
Pind	Liiva
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	St. John's
Värvus	Aseri punane
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x103x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	St. Paul's
Värvus	nõekarva
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x103x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	Blue Velvet
Värvus	roostekarva punasekirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Kastanjebruin
Värvus	kastan
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Renaissance
Värvus	halli-roosakirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65




Nimetus	Pastorale
Värvus	vanarooma
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65




Nimetus	Rangemoore Red Multi
Värvus	punase-mustakirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Tacana
Värvus	pruuni-beežikirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65




Nimetus	Red. punane	
Värvus	punase-pruunikirju	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT / FTT	VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Mutus 152	




Nimetus	Red. punane
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	harjatud
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Mutus 152



Nimetus	Red. punane
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	Liiva
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Mutus 152




Nimetus	Red. punane
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	Kare
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Ropis 149




Nimetus	Old Terra	
Värvus	pruun	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Old Terra
Värvus	pruun
Pind	Riff
Tingtähistus	VAT
Mõõtmed, mm	250x120x65
Segu	Maares 153



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT / FTT	VAT / VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	




Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	VAT / VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	




Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	Antiik	
Tingtähistus	FTT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Ropis 149	




Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	Kare	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	Antiik-klombitud	
Tingtähistus	FTT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Ropis 149	




Nimetus	Terra-kirju	
Värvus	musta-pruunikirju	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	




Nimetus	Terra-kirju	
Värvus	musta-pruunikirju	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	




Nimetus	Terra-kirju	
Värvus	musta-pruunikirju	
Pind	Liiva	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Terra-kirju	
Värvus	musta-pruunikirju	
Pind	Kare	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Milano	
Värvus	bordoo-mustakirju	
Pind	käsivormitud	
Tingtähistus	KVT	
Mõõtmed, mm	215x102x65	




Nimetus	Nero	
Värvus	grafiit	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Olos 141	

Terca kujundtellite valik


Tingtähistus	FAT 65		VAT 65		VTT 65			FTT 65	
Mõõtmed, mm	250x85x65		250x120x65		250x120x65			250x85x65	
Kuju	M	M	N	R	M	N	P	M	P
Punane sile	●	●	●	●	●	●		●	
Punane harjatud	●		●	●		●			
Punane Riff	●				●			●	
Punane Antiik					●				
Punane klombitud							●		
Punane Antiik-klombitud							●		●
Red. punane sile	●				●			●	
Red. punane harjatud	●								
Terra sile	●	●							
Terra harjatud	●	●							
Terra Riff	●								
Terra Antiik-klombitud									●
Old Terra harjatud		●							
Nero sile	●								
Safari sile	●								
Safari harjatud	●								
Safari Riff	●								
Kuura sile	●								
Kuura harjatud	●								
Kuura Riff	●								

- laokaup
- tellimustoode
- enne tellimist kontrolli laoseisu


VTT M
250 x 120 x 65




VTT N
250 x 120 x 65




VTT P
250 x 120 x 65




VAT N
250 x 120 x 65




FTT M
250 x 85 x 65




FTT P
250 x 85 x 65



VAT M
250 x 120 x 65



FAT M
250 x 85 x 65





ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Toodete kvaliteet vastab
standardi EVS-EN 771-1:2011
nõuetele



Wienerberger AS

Kordoni 1
Aseri 43401
Eesti

Tel +372 334 2130
Faks +372 334 2131
aseri@wienerberger.com
www.wienerberger.ee

Näidistesaal ja lisainfo:

Peterburi tee 46
Tallinn 11415
Eesti

Tel +372 618 1900
Faks+372 618 1901
tallinn@wienerberger.com
www.wienerberger.ee

